

Bebauungsplan Nr. 79, Gemeinde Oberschleißheim

Baumbestandserfassung und -bewertung



Luftbild: Bayernatlas, 3D-Ansicht

Stand: 13.02.2026, basierend auf Ersterfassung vom 20.09.2018

Auftraggeberin: Gemeinde Oberschleißheim

Bauamt
Freisinger Straße 15
85764 Oberschleißheim

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
							1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
1	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	102	7,1		10,0	2+	1	Schnittmaßnahmen im unteren Kronenbereich, Beschädigung im Kronenbereich durch Werbeanlage, ansonsten relativ vitaler Baum, dringender Pflegebedarf, straßenraumprägend .
2	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	76	6,1		10,0	2	2	stark verdichteter Wurzelraum, Astschäden, Vergreisungszeichen (Moos, abgestorbene Feintriebe)
3	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	76	7,0		10,0	2-	2	beschädigt durch parkende Großfahrzeuge, Moose, Flechten, abgestorbene Feintriebe und Zweige, vergreist
4	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	73	6,7		10,0	2-	2	leichte Kronenschäden im Norden durch Nutzung, daher Pflegeschnitt erforderlich; Flechten, Totholz in der Krone
5	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	75	6,8		10,0	2-	2	Kronen durch Nutzung deutlich geschädigt, notfruchtend, vergreist
6	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	85	6,6		10,0	2	2	Leittrieb geschädigt, Stammschaden, Totholz in der Krone, bemoost
7	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	78	5,7		8,0	2+	2	Besenwuchs, überwallte Schnittstellen, abgestorbene Feinsttriebe
8	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	93	6,5		10,0	2+	2	Kronen innen etwas aufgelichtet, schöne Kronenform, Krone einseitig geschädigt, Totholz in der Krone
9	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	105	7,4		9,0	2	2	Schnittschäden im unteren Stammbereich, abgestorbene Zweige in innerer Krone
10	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	90	6,3		10,0	2+	2	bemoost, abgestorbene Triebe, aufgelichtete Krone, Totholz in der Krone, Efeu
11	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	63	5,8		10,0	2-	2	stark einseitig, Schiefwuchs, abgestorbene Triebe
12	Lebensbaum	basierend auf 13.02.2026, Ersterfassung <i>Acer</i>	ca. 10 St.			10,0	3	3	Degenerationsphase, teils bereits abgestorben, sonstige Bäume aufgelichtet, mechanische Schäden
13	etw. rotlaub. Spitz-Ahorn	<i>platanoides</i> cf ' <i>Emerald</i> '	90	7,1		14,0	2-	2	leicht rotlaubig, aufgelichtete Krone, bemoost, Feintriebe und Zweige abgestorben
14	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	145	9,0		14,0	2	2	starker Efeubewuchs am Stamm, innere Krone etwas aufgelichtet, Feintriebe abgestorben; schöner, mächtiger, siedlungsprägender Baum, Pflegebedarf, Flechten, Totholz in der Krone
15	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	65	5,2		13,0	2-	2	abgestorbene Feintriebe, aufgelichtete Krone, evtl. Schadstoffeintrag im Wurzelraum?
16	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	64	7,0		13,0	2-	2	deutlich aufgelichtete Krone, abgestorbene Zweige
17	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	64	6,0		13,0	2	2	aufgelichtete Krone, abgestorbene Feintriebe, Totholz

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
18	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	69	6,0	13,0	1-	1	Zwiesel auf 1m, wenig abgestorbene Feintriebe, relativ vital, etwas einseitig
19	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	68	6,0	13,0	3+	3	mechanische Schädigung der Krone, starker Efeubewuchs, Vergreisung, relativ dichte obere Krone aufgelichtet, Zweige in der Krone abgestorben, Efeu am Stamm
20	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	65	5,0	13,0	2-	2	Schiefwuchs, stark aufgelichtete Krone
21	Eschen-Ahorn	<i>Acer negundo</i>	63	6,2	13,0	3+	3	wenig abgestorbene Feintriebe, schöner Baum, Totholz in der Krone, Efeu
27	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	107	6,9	13,0	2	2	Totholz in der Krone, bemoost, ausladend, vital, Efeu
28	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	120	10,0	13,0	2	2	relativ vital trotz Eschentriebsterben, Krone etwas aufgelichtet, straßenraumprägend .
29	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	101	8,9	13,0	2-	2	Zwiesel (auf 3m); Totholz; Aufgelichtet; Stamm-schaden; Feintriebe zum Teil abgestorben
30	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	123	8,4	13,0	2	2	Totholz; Astbruch; Feintriebe z.T. abgestorben; leichter Efeu-Bewuchs
31	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	100	8,8	13,0	2	2	Feintriebe z.T. abgestorben; lichte Krone; starker Efeubewuchs
32	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	70	6,0	13,0	2-	2	Krone sehr licht; Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben; Efeu-Bewuchs, leichter Kronenschnitt
33	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	81	7,0	13,0	2-	2	Imposanter Baum; quartiersprägend ; sehr vital
34	Blut-Buche	<i>Fagus sylvatica 'purpurea'</i>	165	10,0	15,0	1	1	Krone etwas einseitig; Krone aufgelichtet; Feintriebe z.T. abgestorben; viel Totholz; Wurzelraum stark verdichtet (Trampelpfad)
35	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	109	6,6	13,0	3+	3	Starkastentnahme, etwas Totholz; Triebe z.T. abgestorben
36	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	119	7,0	13,0	2+	2	Zwiesel (1m); viel Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben
37	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	146	10,0	13,0	2-	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz; Wurzelraum einseitig verdichtet
38	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	136	10,0	13,0	2	2	Höhlen; Feintriebe und Triebe z.T. abgestorben; wenig Laubverlust
39	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	112	7,8	13,0	2+	2	Höhlen im Vorstadium; Feintriebe und Triebe z.T. abgestorben; Laubverlust
40	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	114	8,3	13,0	2-	2	Totholz; Feintriebe und Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium; Schrägstand ; etwas Blattverlust
41	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	117	7,4	13,0	2-	2	Zwiesel (4m); Totholz; Feintriebe und Triebe z.T. abgestorben; etwas Blattverlust
42	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	140	9,4	13,0	2-	2	Triebe und Feintriebe größtenteils abgestorben; Totholz; starker Blattverlust (August); Wurzelraum stark verdichtet
43	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	84	8,4	13,0	3+	2	Triebe und Feintriebe größtenteils abgestorben; Totholz; starker Blattverlust (August); Wurzelraum stark verdichtet
44	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	112	7,0	13,0	3+	2	

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
45	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	87	6,0	13,0	3+	3	Zwiesel (3m); unprofessioneller Schnitt; Höhlen im Vorstadium; Wurzelraum stark verdichtet; verpilzt; Flechten
46	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	75	5,6	13,0	3+	3	Zwiesel (3m); unprofessioneller Schnitt; Höhlen im Vorstadium; Wurzelraum stark verdichtet
47	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	82	7,0	13,0	2-	2	Zwiesel (4m); unprofessioneller Schnitt; Höhlen im Vorstadium; Wurzelraum stark verdichtet
48	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	35; 36; 39; 42; 52; 65	7,0	13,0	2-	2	mehrfach Zwiesel; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Stammschäden; Stark beschädigt durch unprofessionellen Schnitt
49	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	98	7,5	13,0	3+	3	Astbruch; Feintriebe großteils abgestorben; Totholz, Eschentriebsterben
50	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	82	5,5	13,0	2-	2	Leichte Stammschäden; Totholz; Triebe großteils abgestorben
51	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	49; 49	4,9	13,0	3+	2	Fast vollständig mit Efeu bewachsen; Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (Bodennah)
52	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	49; 53; 54	6,0	13,0	2-	2	Viel Totholz; Feintriebe großteils abgestorben; einseitig
55	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	98	6,6	15,0	2	2	Zwiesel (3m), ein Stämmling entnommen; Starkastentnahme; Rückschnitt der Krone; Feintriebe z.T. abgestorben
58	Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	95	7,0	13,0	2+	2	Astschäden; Feintriebe z.T. abgestorben
59	Platane	<i>Platanus acerifolia</i>	95	9,4	13,0	1-	1	Wurzelraum stark verdichtet
60	Platane	<i>Platanus acerifolia</i>	121	7,5	13,0	1	1	Wurzelraum stark verdichtet
62	Rot-Ahorn	<i>Acer rubrum</i>	117	8,4	13,0	2-	2	Zwiesel (2m); Konkurrierende Äste; Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben; Wurzelraum stark verdichtet; starker Efeubewuchs
63	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	94	8,4	13,0	2-	2	Konkurrierende Äste; Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben; Wurzelraum stark verdichtet; Efeubewuchs
64	Platane	<i>Platanus acerifolia</i>	118	9,6	13,0	1	1	Starke Schälung (Hitze); Wurzelraum stark verdichtet; starker Efeubewuchs
65	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	101; 88; 86	9,1	13,0	2-	2	Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben; Efeubewuchs; drei dicht benachbarte Einzelbäume
71	Platane	<i>Platanus acerifolia</i>	146	13,5	14,2	2	1	Feintriebe z.T. abgestorben; Wurzelraum massiv verdichtet (Abstellfläche Autos); besonders schönes Exemplar; Efeu
72	Platane	<i>Platanus acerifolia</i>	119	11,6	11,6	1	1	Wurzelraum stark verdichtet
73	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	90	7,0	10,0	1	1	mehrfach Zwiesel (3m)

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes- ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
74	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	85	7,0	10,0	2-	2	Flechten-Bewuchs; mehrfach Zwiesel (3m); Totholz in der Krone
75	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	113	6,3	10,0	2+	2	Efeu-Bewuchs; Standort nah an Zaun; Zwiesel(2m); wenige Feintriebe abgestorben; Plastik in der Krone
82	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	189	9,3	13,0	1-	1	Starkastentnahme; Feintriebe z.T. abgestorben; Imposanter Baum
85	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	99	7,8	12,0	2-	2	Wurzelraum verdichtet; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz; Starkastentnahme
86	Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i>	82	7,3	12,0	2+	2	Triebe z.T. abgestorben; Zwiesel (2m)
87	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	98	7,8	12,0	2	2	Triebe z.T. abgestorben; Zwiesel (2m); Totholz; Astschäden
88	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	126	10,8	12,0	2	2	Triebe z.T. abgestorben
93	Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i>	171	15,3	13,0	2	1	Blätter z.T. braune Flecken; Triebe z.T. abgestorben; Totholz; Astschäden; imposanter Baum; straßenraumprägend
94	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	119	10,0	12,0	2	1	Überwallter Stammriss; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; breite Krone; sehr schöner Baum; Totholz in der Krone straßenraumprägend.
95	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	8,6	12,0	2-	2	Viel Totholz; Triebe großteils abgestorben; einseitig aufgeastet; Zwiesel (6m)
96	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	97	8,0	10,6	2	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Zwiesel (3m); Wasserschosser
98	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	150	12,1	12,0	2-	2	unprofessioneller Schnitt; mehrfach Zwiesel (4m); Triebe z.T. abgestorben; einseitig stark aufgeastet; Höhlen im Vorstadium
99	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	85	11,5	13,0	3+	2	Triebe z.T. abgestorben; Stammschaden; Krone stark einseitig; Totholz; unsachgemäßer Rückschnitt
100	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	109	12,5	13,0	2-	2	Triebe z.T. abgestorben; Stammschaden; Astbruch; Totholz
101	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	83	12,5	13,0	2-	2	leicht schräger Wuchs; Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben
103	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudoplatanus</i>	65; 67; 68	7,9	13,0	2-	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz
105	Rot-Buche	<i>Fagus sylvatica</i>	186	14,0	15,0	1-	1	Zwiesel (2m); Triebe z.T. abgestorben; sehr prächtiger Baum
106	Rot-Buche	<i>Fagus sylvatica</i>	176	7,6	15,0	2-	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben; leichte Schräglage zum Weg
107	Rot-Buche	<i>Fagus sylvatica</i> 'purpurea'	163	9,1	15,0	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (2m); Astbruch
108	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	178	13,5	15,0	2+	2	Zwiesel (3m); Efeu-Bewuchs; Krone leicht einseitig durch Hauswand begrenzt; Höhlen im Vorstadium
109	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	180	11,4	15,0	2+	2	Zwiesel (5m); Totholz; Astbruch

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
110	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	97	8,8	15,0	2-	2	Stammschaden an Basis (Aktualisierung; Stammschaden kompensiert); Triebe z.T. abgestorben; Totholz; Astschäden
111	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	77	5,4	15,0	2-	2	Astbruch; Totholz; Triebe z.T. abgestorben
111a	Rot-Buche	<i>Fagus sylvatica</i>	104	16,0	15,5	2+	2	
112	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	215	13,0	15,0	2-	2	Starker Efeu-Bewuchs; starker Rückschnitt zum Nebengelände; Totholz; Triebe z.T. abgestorben
112a	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	119	17,0	15,0	2+	2	
113	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	76; 53	8,4	15,0	2+	2	Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben
114	Rot-Buche	<i>Fagus sylvatica 'purpurea'</i>	105	8,9	15,0	2+	2	Zwiesel (2m); Astbruch
115	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	130	10,0	15,0	2+	2	leichte Schräglage; Feintriebe z.T. abgestorben; Astbruch
116	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	107	8,8	15,0	2-	2	Zwiesel (4m); Sarker Rückschnitt; Triebe z.T. abgestorben; Astbruch; Stammschäden
117	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	108	7,7	15,0	2	2	Zwiesel (2m); Astbruch; Feintriebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium
118	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	105	7,4	15,0	2-	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (1,5m); leichter Efeu-Bewuchs; Stamm durch Sei abgeschnürt
119	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	112	8,3	15,0	2-	2	Triebe z.T. abgestorben; Totholz; Höhlen im Vorstadium; Stamm ehemals durch Seil abgeschnürt; Vogelhaus
120	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	131	11,1	15,0	2-	2	Zwiesel (3m); Höhlen im Vorstadium; Starkastentnahme; Triebe z.T. abgestorben; Totholz; Flechten-Bewuchs
121	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus nigra</i>	180	8,5	16,0	2	2	Zwiesel (2m); Triebe z.T. abgestorben; wenig Totholz; Astentnahme
122	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	129	12,2	15,0	2+	2	Zwiesel (3m); Astbruch; Triebe z.T. abgestorben
123	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	88	7,8	15,0	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Stammschaden
124	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	97	6,0	15,0	2	2	Krone stark einseitig; Totholz; Triebe z.T. abgestorben
125	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	97	7,0	15,0	2+	2	Krone einseitig; Totholz; Triebe z.T. abgestorben
126	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	72;72	9,7	15,0	2	2	Zwiesel (0,5m); Höhlen im Vorstadium; Triebe z.T. abgestorben; leichter Schrägwuchs
127	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	83; 85	7,0	9,0	2-	2	Starker Efeu-Bewuchs; Zwiesel (0,5m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben
128	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	173	9,0	9,0	2-	2	Efeu-Bewuchs; Triebe z.T. abgestorben; Totholz
129	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	82	7,0	11,0	2-	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Astbruch; Efeu-Bewuchs; Krone einseitig durch Bahngleise begrenzt
129a	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	91	8,5	13,0	2	2	Totholz in der Krone; etwas Efeubewuchs

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
130	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	85	6,0	12,0	2-	2	Zwiesel (3m); starker Rückschnitt; Krone einseitig durch Bahngleise begrenzt; Feintriebe z.T. abgestorben
131	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	82	6,0	12,0	2-	2	Höhlen und Höhlen im Vorstadium; leichte Stammschäden; Feintriebe z.T. abgestorben; Krone einseitig durch Bahngleise begrenzt; geköpft auf 3,50m
132	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	91	8,0	13,0	2-	2	leichte Stammschäden; Astbruch; Totholz; Krone einseitig durch Bahngleise begrenzt
133	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	87	8,0	13,0	2-	2	Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Astbruch
134	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	124	8,3	13,0	2-	2	Höhlen; starker Efeu-Bewuchs; Triebe z.T. abgestorben; Totholz
135	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	103	8,3	13,0	2	2	Efeu-Bewuchs; Feintriebe z.T. abgestorben; leichter Stammschaden
136a	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	79	9,9	13,0	2-	2	Starker Efeu-Bewuchs; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz
136b	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	90	9,9	13,0	2-	2	Zwiesel (2m); Starker Efeu-Bewuchs; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz
137	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	82	4,0	8,0	2-	2	Astbruch; starker Rückschnitt; vergeilt; Feintriebe z.T. abgestorben; leichter Stammschaden; gebäudenah
138	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	78	7,0	10,0	2-	2	Basisschaden durch unprofessionelle Kappung eines Nebenstamms; Triebe z.T. abgestorben; Totholz
139	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	84	4,0	12,0	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben
140	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	100	4,0	14,0	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben
141	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	89	4,0	8,0	2-	2	Astbruch; starker Rückschnitt; vergeilt; Feintriebe z.T. abgestorben; leichter Stammschaden; gebäudenah; Flechten
142	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	88	4,0	13,0	1	2	Feintriebe z.T. abgestorben; vitaler Baum, nicht standortgerecht
143	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	88	4,0	13,0	1	2	Feintriebe z.T. abgestorben; sehr vitaler Baum, nicht standortgerecht
144	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	88	4,0	13,0	1	2	Feintriebe z.T. abgestorben; sehr vitaler Baum, nicht standortgerecht
145	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	114	10,0	14,0	2-	2	Starker Efeu-Bewuchs; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Astschäden
146	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	114	10,0	14,0	2-	2	Starker Efeu-Bewuchs; Totholz; Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben
147	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	139	10,0	14,0	2	2	Zwiesel (3m); Höhlen im Vorstadium; Totholz; Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben
148	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	92; 81; 81	11,0	12,0	2	2	leichter Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium; Efeu-Bewuchs
149	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	114	10,0	12,0	2-	2	Zwiesel (3m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben
150	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	107	10,0	12,0	2	2	Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben; Krone einseitig begrenzt durch Bahngleise

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltungswert bis erhaltungswert, 2 - bedingt erhaltungswert, 3 - nicht erhaltungswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
151	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	97	9,0	15,0	2	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Krone einseitig begrenzt durch Bahngleise
152	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	94	10,0	15,0	2-	2	Zwiesel (1m); Efeu-Bewuchs; Totholz; Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben
153	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	94	10,0	15,0	2+	2	Zwiesel (2m); wenige Triebe abgestorben; Höhlen im Vorstadium, wenig Totholz; überwallter Stammriss
154	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	110	10,0	15,0	2	2	Efeu-Bewuchs; Triebe z.T. abgestorben; leichter Stammschaden; Totholz
155	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	88	7,6	12,0	2	2	Efeu-Bewuchs; Triebe z.T. abgestorben; stark einseitige Krone
158	Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i>	101	8,1	10,0	2-	2	Zwiesel (4m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Starkastentnahme; leicht einseitig
159	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	110	7,5	12,0	2-	2	Stammschäden; Höhlen im Vorstadium; Starkastentnahme; Triebe z.T. abgestorben
160	Eschen-Ahorn	<i>Acer negundo</i>	88	7,3	12,0	3	3	Starkastentnahme; Zwiesel (3m); Triebe z.T. abgestorben; Totholz
161	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	109	6,1	12,0	2	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium
162	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	100	5,8	12,0	2	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium
163	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	141	8,5	12,0	2	2	Höhlen; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium
165	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	100	8,6	11,0	2	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Stammschäden; Zwiesel (3m); Höhlen im Vorstadium; wird durch Zaun bedrängt
166	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	90	6,8	12,0	2+	2	stark aufgeastet; Triebe z.T. abgestorben; Totholz
167	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	103	8,4	12,0	2+	2	leichter Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben
168	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	79	7,0	12,0	2-	2	Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium; Totholz
169	Rot-Fichte	<i>Pinus sylvestris</i>	100	5,0	12,0	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Krone nach unten ausgelichtet; Vogelhaus; nicht standortgerecht
170	Schwarz-Kiefer	<i>Pinus nigra</i>	142	7,0	14,5	2+	2	Astentnahme; Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben
171	Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i>	92	8,4	13,0	2-	2	Trockenschäden; Triebe z.T. abgestorben; Totholz; einseitig; Kronenkappung
172	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	73	5,5	13,0	2-	2	Starker Rückschnitt; Triebe z.T. abgestorben
174	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	94	3,0	14,6	2+	2	Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben
175	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	125	8,4	15,0	3+	3	Starkastentnahme; starker Rückschnitt; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium; Zwiesel (4m)
176	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	93	6,1	12,0	3+	3	Starker Rückschnitt; Triebe z.T. abgestorben
177	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	123	10,7	13,0	2	2	Astbruch; Höhlen im Vorstadium; Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben; Trockenschäden
179	Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i>	99	8,7	12,0	2	2	Triebe z.T. abgestorben; Totholz

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
180	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	76	5,0	12,0	3+	3	Triebe z.T. abgestorben; Totholz; Astbruch; Höhlen im Vorstadium; schlechte Vitalität; gekappt
181	Rot-Eiche	<i>Quercus rubra</i>	95	8,8	12,0	2-	2	leichter Schrägstand; Feintriebe z.T. abgestorben; Astbruch; unsachgemäßer Rückschnitt
182	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	74	4,0	12,0	2-	2	Stammschäden; Triebe z.T. abgestorben; Totholz
183	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	74	4,0	12,0	2	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben
184	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	116	7,5	12,0	2-	2	Triebe größtenteils abgestorben; Schräger Stand; Höhlen im Vorstadium; Totholz; einseitige Krone
186	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	100	8,4	12,0	2	2	Triebe z.T. abgestorben; Astbruch; Totholz
187	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	79	5,9	12,0	3-	3	Trockenschaden; Triebe z.T. abgestorben; Totholz; gekappt
188	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	150	10,0	13,0	2-	2	Triebe z.T. abgestorben; Efeu-Bewuchs bis zur Krone; starker Baumschnitt
189	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	113	8,6	13,0	3+	3	Triebe z.T. abgestorben; Efeu-Bewuchs bis zur Krone; Totholz in der Krone
190	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	142	9,9	13,0	2-	2	Triebe z.T. abgestorben; starker Efeu-Bewuchs bis zur Krone; Höhlen im Vorstadium,
191	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	82	9,0	15,0	2-	2	Schräglage; Astbruch; Totholz z.T. abgestorben
192	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	113	13,0	15,0	2-	2	starker Stammschaden; Höhlen; Efeu-Bewuchs; Astbruch; Totholz; Triebe größtenteils abgestorben; leichte Schräglage
193	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	101	13,0	15,0	2-	2	Zwiesel (2m); Viel Totholz; Triebe größtenteils abgestorben; Stammschaden; starker Rückschnitt; Vogelhaus
194	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	141	11,0	15,0	2-	2	Viel Totholz; Triebe größtenteils abgestorben; Stammschaden; starker Rückschnitt
195	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	107	10,0	15,0	2-	2	Viel Totholz; Triebe größtenteils abgestorben; Stammschaden; starker Rückschnitt; Vogelhaus
196	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	129	11,0	15,0	2-	2	Zwiesel (3m); Totholz; Triebe größtenteils abgestorben
197	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	184	11,0	15,0	2-	3	Stamm stark (ca 1m Länge) gespalten durch Zwiesel (2m); Standort direkt bei den Gleisen (Gefahr von Astbruch); Totholz; Triebe größtenteils abgestorben
198	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	142	11,0	15,0	2-	2	Totholz; Höhlen; Starker Stammschaden; Triebe größtenteils abgestorben; Astbruch Vogelhaus
199	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	114	9,0	15,0	2	2	Viele Höhlen im Vorstadium; viel Totholz; Höhle in Stammbasis; Triebe z.T. abgestorben; leichter Stammschaden
200	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	184	13,0	15,0	1-2	1	Höhlen und Höhlen im Vorstadium; Totholz; Astbruch; Stammschaden; Triebe z.T. abgestorben, mächtiger Baum

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltungswert bis erhaltungswert, 2 - bedingt erhaltungswert, 3 - nicht erhaltungswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
201	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	135	11,0	15,0	2+	2	Totholz; Astbruch; Stammschaden; Triebe z.T. abgestorben
202	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	111	5,0	15,0	2	2	Totholz; Triebe großteils abgestorben; Astbruch; leichte Schräglage
203	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	169	10,0	15,0	2	1	Überwallter Stammriss; Starkastentnahme; Zwiesel (2m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium; quartiersprägend
204	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	85; 71	9,6	14,0	2	2	Zwiesel (Bodennah); Astbruch; Höhlen im Vorstadium; wenige Feintriebe abgestorben
205	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	135	10,0	14,0	2	2	Zwiesel (4m); leichter Stammschaden; wenige Triebe abgestorben
206	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	131	11,0	14,0	2	2	Stammschaden; Totholz; Astbruch; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium
207	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	131	11,0	14,0	2	2	Starker Efeu-Bewuchs; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (4m); Totholz; leichter Efeu-Bewuchs
208	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	97	11,0	15,0	2-	2	Zwiesel (2m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Stammschäden
209	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	103	7,8	15,0	2	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Stammschäden
209a	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	69	7,8	15,0	2	2	Zwiesel (0,5m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Stammschäden
210	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	57	7,8	15,0	2	2	Astbruch; Zwiesel (2m); Feintriebe z.T. abgestorben
210a	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	75	6,9	13,0	2	2	Zwiesel (5m); Feintriebe z.T. abgestorben; leichter Efeu-Bewuchs
211	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	107	14,0	15,0	2+	2	leichter Schrägstand; Astbruch; Höhlen im Vorstadium; Stammschäden; Triebe z.T. abgestorben; Vogelhaus
212	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	101	8,0	16,4	2-	2	Viel Totholz; Triebe großteils abgestorben; Astbruch; Efeu-Bewuchs; mehrfach Zwiesel (2m); Vogelhäuschen
213	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	142	10,2	15,0	3+	3	Schaden an Stammbasis; mehrfach Zwiesel (2m); viel Totholz; Triebe großteils abgestorben; Höhlen im Vorstadium; quartiersprägend
214	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	152	9,4	14,0	2-	1	Viel Totholz; Triebe großteils abgestorben; quartiersprägend; Efeu
215	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	116	11,0	15,0	2-	1	Krone stark einseitig; Totholz; wenige Feintriebe abgestorben
216	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	103	10,7	12,0	2+	2	Wenige Feintriebe abgestorben; leichter Stammschaden; Zwiesel (4m)
217	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	93	6,8	12,0	2+	2	wenig Totholz; leichte Schräglage
218	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	119	8,7	12,0	2+	2	Schöner Wuchs
219	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	99	6,0	13,0	2	2	Viel Totholz; Astbruch; wenige Feintriebe abgestorben
220	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	88	8,0	12,0	2	2	Starke Stammschäden; wenige Feintriebe abgestorben; Gold-Gelbe Farbe
221	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	66; 73; 62	11,0	12,3	2-	2	

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
222	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	132	6,6	12,0	2-	2	Zwiesel (1m); Stammschaden; Starker Schnitt; Totholz; Triebe großteils abgestorben
222a	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	123	11,0	15,0	2+	2	Schöner Wuchs; Totholz in der Krone
223	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	110	8,9	14,0	2-	2	leichter Stammschaden; Astbruch; Triebe großteils abgestorben; wenig vitaler Baum
224	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	159	9,1	18,0	3+	3	Starker Schaden an Stammbasis; triebe großteils abgestorben; viel Totholz; wenig vitaler Baum
225	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	107	6,2	15,0	2-	2	Zwiesel (2m); Efeu-Bewuchs; Feintriebe z.T. abgestorben; Stammschaden; einseitiger Wuchs
226	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	125	9,9	15,0	2	2	Feintriebe z.T. abgestorben; mehrfacher Astbruch; einseitiger Wuchs
227	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	125	9,5	14,0	2-	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben und abgebrochen; Starkastentnahme; schöner Baum
227a	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	135	10,0	14,0	2-	2	Totholz in der Krone, Triebe z.T. abgestorben
228	Trauben-Eiche	<i>Quercus petraea</i>	125	7,3	14,0	2+	2	Efeu-Bewuchs; Höhlen im Vorstadium; Totholz; Schaden in Stammbasis; einseitiger Wuchs
229	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	134	10,4	13,0	2-	1	Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen; aufgebplatzter Stamm; imposanter Baum
230	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	127	9,3	13,4	2	1	Höhlen und Höhlen im Vorstadium; Triebe z.T. abgestorben; verheilte Stammriss; Totholz; Stammschaden; prächtiger Baum
231	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	101	6,9	13,0	2-	2	Stark geborgener Wuchs; Astbruch; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; gekappt (1,50m)
232	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	109	4,4	13,0	2	2	Schräger Stand; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Astbruch
233	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	126	8,0	13,0	2	2	Triebe z.T. abgestorben; Efeu-Bewuchs; Höhlen im Vorstadium; Zwiesel (2m)
234	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	98; 125	8,0	12,3	2	2	Zwiesel (1m); Triebe z.T. abgestorben; Totholz
235	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	63;53	6,6	9,4	3+	3	Sehr lichte Krone; Totholz; Astschäden; Trockenschäden; Triebe z.T. abgestorben
236	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	162	7,6	13,0	1-	1	Zwiesel (1m); leichter Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben; wenig Totholz; leichter Schrägstand; straßenraumprägend
237	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	127	8,5	13,1	1-	1	Feintriebe großteils abgestorben; Höhlen im Vorstadium; straßenraumprägend ; Totholz in der Krone
238	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	125	8,8	13,0	1-	1	Feintriebe z.T. abgestorben; straßenraumprägend
239	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	104	6,3	11,0	2-	2	Rote Sorte; Efeu-Bewuchs; Totholz; Triebe und Feintriebe z.T abgestorben; Höhlen im Vorstadium

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltungswert bis erhaltungswert, 2 - bedingt erhaltungswert, 3 - nicht erhaltungswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmesser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltenswürdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
240	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	68	7,0	9,0	2	2	Höhlen im Vorstadium; Zwiesel (2m), davon ein Stämmling entfernt; Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben; Wurzelraum einseitig verdichtet; Straßenraumprägend
241	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	62	6,4	10,0	2	2	Zwiesel (2m); Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben; Wurzelraum einseitig verdichtet; Straßenraumprägend
242	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	69	6,7	9,0	2	1	Zwiesel (2m); Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben; Wurzelraum einseitig verdichtet; Efeu; straßenraumprägend
243	Robinie	<i>Robinia pseudoacacia</i>	124	10,0	12,0	2+	2	Schaden an Stammbasis; leicht einseitige Krone; Triebe z.T. abgestorben
244	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	51; 52	5,9	8,0	2+	2	leichter Stammschaden; leichter Efeu-Bewuchs
246	Sommer-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	48	3,6	6,0	2+	2	leichte Stammschäden; wenige Feintriebe abgestorben; abgebrochene Äste
247	Sommer-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	34	5,4	8,0	2-	2	Stammschäden; wenige Feintriebe abgestorben
248	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	47; 44	6,1	9,0	2-	2	Schrägstand; Feintriebe z.T. abgestorben; Efeu
248a	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	59	5,5	11,0	2-	2	im Bestand; Totholz in der Krone
249	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	64	4,6	8,0	2+	2	Efeu-Bewuchs; Feintriebe z.T. abgestorben; frischer Schaden; gebäudenah
250	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	111; 50; 48	5,2	9,0	2	2	Zwiesel (0,50m + 3m); Feintriebe z.T. abgestorben; starker Efeubewuchs
255	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	54	3,4	7,0	2+	2	leichter Stammschaden; leicht einseitiger Wuchs
256	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	66	4,0	5,1	2+	2	Starker Baumschnitt; Stamm und Äste harzen; Triebe z.T. abgestorben; leichter Stammschaden
257	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	105	5,8	9,2	2	2	leichter Schrägstand; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz; etwas Efeu
258	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	92	6,4	9,0	2	2	leichter Schrägstand; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz; unsachgemäßer Rückschnitt; Efeu
259	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	82	5,7	9,0	2-	2	leichter Schrägstand; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz
260	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	89	6,0	9,0	2-	2	leichter Schrägstand; Höhlen im Vorstadium; Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz
261	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	115	6,0	13,0	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben; wenig Totholz
262	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	109	5,2	14,4	2+	2	Efeu-Bewuchs; Feintriebe z.T. abgestorben; wenig Totholz
263	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	66; 64; 63	7,7	11,0	2+	2	überwallter Stammschaden; Triebe z.T. abgestorben; Astbruch
264	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	54	4,0	5,0	2-	2	Überwallter Stammschaden; Feintriebe z.T. abgestorben; aufgelichtet; im Bestand

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
265	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	93	5,0	5,6	2	2	Stark aufgeastet; Feintriebe z.T. abgestorben; Triebe abgestorben
266	Winter-Linde	<i>Tilia platyphyllos</i>	72	6,0	5,6	2-	2	Stark aufgeastet; Feintriebe z.T. abgestorben
267	Hainbuche	<i>Carpinus betulus</i>	61	6,0	5,6	2+	2	Feintriebe z.T. abgestorben; Totholz
268	Pappel-Hybride	<i>Populus cf. nigra</i>	110; 132	12,2	12,2	2+	1	Zwiesel (0,5m); erhöhter Wurzelbereich; Triebe z.T. abgestorben; Höhlen im Vorstadium; Astbruch; Starkastentnahme; Totholz; quartiersprägend
269	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	92	6,5	11,0	2+	2	Zwiesel (2,50m); Totholz in der Krone; schöner Wuchs
270	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	100	2-	10,0	2	2	Zwiesel (3m); Totholz; Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben
271	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	106	5,0	11,0	2-	2	Eschentriebsterben; Wasserschosser; Efeu
272	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	91	5,4	8,0	2-	3	Stammschäden; Triebe z.T. abgestorben; Totholz; Höhlen im Vorstadium; Schaden an Stammbasis
273	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	97; 107	8,0	11,7	2-	2	Astbruch; Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Zwiesel (Grund); Höhlen im Vorstadium
274	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	65	6,0	10,0	3+	3	Zwiesel (3m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben; Wurzelraum sehr stark verdichtet (Baggerstandplatz); Starkastentnahme
275	Rot-Fichte	<i>Picea abies</i>	60	3,4	7,0	2	2	Aufgeastete Krone; Feintriebe z.T. abgestorben; leicht schräger Stand
276	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	90	7,0	11,0	2-	2	Zwiesel (2m); Wurzelraum verdichtet (Containerstandplatz); Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (5m); sehr vitaler Baum, trotz Eschentriebsterben
277	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	117	8,0	11,0	2+	2	Wurzelraum verdichtet (Containerstandplatz); Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (5m); sehr vitaler Baum, trotz Eschentriebsterben
279	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	126	11,0	15,9	2	2	Zwiesel (0,50m + 2m); Wurzelraum verdichtet (Containerstandplatz); Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben; leichte Stammschäden
280	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	100; 86; 178	9,0	10,5	2	2	markanter, prägender Baum, Container direkt am Stamm
280a	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	78; 91	8,0	13,5	2	2	Zwiesel (3m); Feintriebe z.T. abgestorben; Astbruch
281	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	119	8,0	13,5	2+	2	Zwiesel (3m); wenige Feintriebe abgestorben
282	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	95; 75	9,0	13,5	2+	2	Astbruch; Starkastentnahme; Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (2m)
283	Vogel-Kirsche	<i>Prunus avium</i>	125	8,3	13,7	2+	2	Zwiesel (2m); Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben
284	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	108	11,6	13,0	3+	2	Triebe und Feintriebe z.T. abgestorben; Krone leicht einseitig; Ablagerungen im Wurzelbereich

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
285	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	141	6,0	10,0	3+	2	Zwiesel (5m); Wasserschosser; Triebe z.T. abgestorben; Totholz; stammschaden
286	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	87	5,7	9,0	2	2	schöner Wuchs; vital; leichte Kronenschäden
287	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	104; 158	13,2	18,7	2	2	stark einseitige Krone (Bahngleise); Feintriebe und Triebe z.T. abgestorben; Astbruch; wenig Totholz; ein Stamm gefällt (ursprünglich drei eng benachbarte Einzelstämme)
288	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	155	17,0	18,5	2	2	stark einseitige Krone (Bahngleise); Feintriebe und Triebe z.T. abgestorben; Astbruch; wenig Totholz
289	Feld-Ahorn	<i>Acer campestre</i>	116	8,3	13,0	2-	2	Efeu-Bewuchs; Totholz; Feintriebe z.T. abgestorben; Zwiesel (1m)
291	Berg-Ahorn	<i>Acer pseudo-platanus</i>	215	11,6	14,0	1-	1	Wurzelraum stark verdichtet; Feintriebe z.T. abgestorben; quartiersprägend
292	Spitz-Ahorn	<i>Acer platanoides</i>	101	7,0	13,0	2+	2	Stammschaden; wenige Feintriebe abgestorben
293	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	240	13,1	17,6	1-	1	Astbruch; Starkastentnahme; Schiefwuchs; imposanter Baum
294	Stiel-Eiche	<i>Quercus robur</i>	141	12,0	15,5	2	2	Starkastentnahme; Triebe z.T. abgestorben; Totholz
295	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	94;79; 79	12,0	15,8	2	2	Astbruch; Starkastentnahme; Totholz; Triebe z.T. abgestorben
296	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	79;79	8,6	14,8	2	2	Zwiesel (4m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben
297	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	94	8,0	14,4	2	2	Totholz; Triebe z.T. abgestorben
298	Gemeine Esche	<i>Fraxinus excelsior</i>	126	11,0	25,0	2	2	Zwiesel (4m); Totholz; Triebe z.T. abgestorben
299	Sand-Birke	<i>Betula pendula</i>	98	8,0	15,5	2	2	leicht schräger Stand; Krone einseitig (Bahngleise); Feintriebe z.T. abgestorben
300	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	92; 81	10,0	16,4	3	2	Krone einseitig (Bahngleise); Feintriebe z.T. abgestorben
302	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	92		12,0	2+	1	gut überwallte Stammschäden, wenig abgestorbene Feintriebe im Wipfel, rel. Vital, straßenraumprägend
303	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	99		9,0	3+	3	Wipfeldürre, Höhlenvorstadium, Stammschäden, vermutlich Stammfäule, Verkehrssicherheit?
304	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	104		10,0	2	2	V-Zwiesel, etwas Wipfeldürre, etw. Totholz in Krone; Kronenspitze abgebrochen
305	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	103		11,0	2-	2	Wipfeldürre, lichte Krone, Totholz, etwas Schiefwuchs, Wurzelausschläge
306	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	105		12,0	2	2	etw. abgestorbene Triebspitzen; vergleichsweise dichte Krone
307	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	106		11,0	3	3	lichte Krone, Totholz, Zwiesel
308	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	80		10,0	2	2	aufgelichtete Krone, Krone selbst eher kompakt
310	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	97		12,0	2+	2	Feintriebe teils abgestorben, etwas Totholz in der Krone, straßenbildprägend

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltungswert bis erhaltungswert, 2 - bedingt erhaltungswert, 3 - nicht erhaltungswert

Baum Nr.	Art deutsch	Art botanisch	StU [cm]	Kronendurchmes- ser	Höhe [m]	Vitalität	Erhaltens- würdigkeit*	Bemerkungen
						1 Gesund - leicht geschädigt 2 leicht - mittelstark geschädigt 3 mittelstark - stark geschädigt		
312	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	81		12,0	2+	2	einseitiger Wuchs; wenig Totholz in der Krone
313	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	109		13,0	2+	1	etwas Totholz in der Krone, etw- Schiefwuchs, artgerechte Kronenform, straßenbildprägend
314	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	100		11,0	2+	1	etwas abgestorbene Triebspitzen, straßenbildprägend
315	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	124		13,0	2+	1	straßennah, mächtiger und schöner Baum, abgestorbene Triebspitzen, etw. Totholz in der Krone, straßenbildprägend
316	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	167		14,0	1-	1	Zwiesel, älterer markanter Baum mit schöner Wuchsform, etwas Totholz in der Krone, straßenbildprägend
317	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	99		10,0	2	2	aufgelichtete Krone, geschwächt, kompakte Krone, etwas Totholz
318	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	196		15,0	2+	1	mächtiger Großbaum, etwas Totholz in der Kr., abgestorbene Feintriebe, straßenbildprägend
319	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	128		10,0	2	2	straßennah, etwas Totholz und abgestorbene Feintriebe, etwas einseitig
320	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	133		10,0	2-	2	Abbauphase, geschwächt, Kallusbildung (Beulen), viele Früchte
321	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	113		9,0	2-	2	Totholz in der Krone, abgestorbene Triebspitzen, assymetrische Krone, Schnittschäden
322	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	159		12,0	1-	1	mächtiger Baum, etw. abgest. Triebspitzen, artgerechte Entwicklung, straßenbildprägend
323	Winter-Linde	<i>Tilia cordata</i>	146		11,0	2	2	etwas aufgelichtete Krone, eher Abbauphase, schöner, markanter Wuchs
324	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus intermedia</i>	102		9,0	2+	1	vitale Gruppe von 4 Sorbus intermedia, etwas Schnittschäden, wertvoll im öffentlichen Straßenraum
325	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus intermedia</i>	116		8,5	2+	1	
326	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus intermedia</i>	125		9,0	2+	1	
327	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus intermedia</i>	109		9,0	2-	2	
328	Schwedische Mehlbeere	<i>Sorbus intermedia</i>	72; 66; 59; 43; 42; 40; 34		8,0	2+	1	siebenstämmig, solitärer Stand, artgerechte Entwicklung, etwas Totholz, Pflegebedarf, Totholz in der Krone; abgestorbene Äste, optisch wertvoll
329	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	152		14,0	2+	1	aufgelichtete Krone, Schiefwuchs, straßenraumprägend
330	Wald-Kiefer	<i>Pinus sylvestris</i>	129		14,0	2+	1	aufgelichtete Krone, Schiefwuchs, straßenraumprägend

* Erhaltungswürdigkeit: 1 - sehr erhaltenswert bis erhaltenswert, 2 - bedingt erhaltenswert, 3 - nicht erhaltenswert